






# Segnapasso 25 LED

## **EN0731**

Modulo con 25 LED PLCC2, cavi collegamento da 25 cm 25 LED PLCC2 module, 25cm cables







### Dati scheda / Module data

Codice Code		Codice Colore color code	LED	Alimentazione Power Supply	Potenza Power (W)	Corrente Current (mA)	Lunghezza d'onda   CCT Wavelenght   CCT (nm   K)	Flusso Luminoso Totale (Tipico) Total Luminous Flux (Typical) (Im)
1200 EN 0731	BI 0	Bianco Freddo / Cold White	- 25	24 V DC —	2,6	108	6000 K	25
	BL 0	Blu / Blue			3,5	145	470 nm	13

#### NOTE:

Temperatura massima consentita rilevata sul punto di saldatura del LED / Maximum allowed temperature tested on the LED soldering point: tc max = 70° C
Temperatura ambiente di funzionamento / Working ambient temperature: -20 °C < ta < 40°C
Tutti i valori sono misurati a ta = 25 °C / All values at ta = 25 °C


## Codici D'ordine / Order Codes

1200 EN0731 - BIO

Colore / color

BIO bianco freddo / cold white BLO blu / blue

## Collegamenti / Wiring



Fare riferimento ai simboli sul lato componenti refer to indications on components side

© 2009 Copyright Entity Elettronica s.r.l.